

Kirjolohen ruokintataulukko

Kevät

- Etelä- ja Keski-Suomi, alkukevästä kesäkuun loppuun. Oulun läänistä pohjoiseen, alkukevästä heinäkuun puoleenväliin.
- Luvut ilmoittavat vuorokauden rehuannoksen prosentteina biomassalle (= rehuannos kiloina 100 kalakiloa kohden vuorokaudessa).

		KALAN PAINO g																																	
		1	5	10	20	30	40	50	60	80	100	120	150	180	210	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000	1200	1400	1600	2000	2500
Lämpö-tila °C	2	0,1	0,1	0,1	0,63	0,6	0,58	0,55	0,47	0,42	0,37	0,36	0,35	0,33	0,3	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21	0,21	0,21	0,2	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14
	4	0,1	0,1	1,3	0,95	0,89	0,84	0,82	0,79	0,74	0,63	0,61	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,5	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,4	0,38	0,36	0,33	0,32	0,3	0,29
	6	0,1	2,4	2,1	1,26	1,26	1,26	1,05	1,05	0,95	0,84	0,82	0,8	0,79	0,78	0,77	0,76	0,74	0,72	0,71	0,7	0,68	0,67	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,61	0,6	0,57	0,54	0,53	0,51	0,5
	8	3,64	3,2	3,17	3,31	2,98	2,43	2,32	1,87	1,71	1,6	1,54	1,49	1,39	1,35	1,33	1,31	1,28	1,23	1,21	1,19	1,17	1,13	1,09	1,07	1,05	1,03	1	0,96	0,93	0,84	0,79	0,72	0,65	0,61
	10	4,55	4	3,8	3,81	3,49	2,87	2,54	2,09	1,98	1,96	1,93	1,93	1,9	1,87	1,87	1,85	1,82	1,76	1,71	1,68	1,62	1,5	1,46	1,39	1,35	1,33	1,29	1,24	1,16	1,04	0,9	0,77	0,72	0,66
	12	5,46	4,72	4,14	4	3,58	3,05	2,72	2,51	2,38	2,31	2,29	2,28	2,28	2,27	2,27	2,23	2,15	2,1	2,05	2	1,89	1,81	1,77	1,73	1,68	1,66	1,64	1,61	1,58	1,5	1,46	1,31	1,05	0,95
	14	6,37	5,52	4,77	4,3	4,1	3,7	3,4	3,19	3,14	3,09	3,04	2,99	2,96	2,91	2,87	2,84	2,81	2,73	2,63	2,63	2,58	2,47	2,42	2,27	2,16	2,06	1,96	1,85	1,75	1,65	1,5	1,38	1,13	0,98
	16	7,21	6,32	5,49	4,52	4,17	3,73	3,5	3,3	3,2	3,15	3,1	3,05	2,99	2,94	2,91	2,89	2,85	2,78	2,73	2,63	2,52	2,47	2,35	2,26	2,1	2	1,94	1,89	1,79	1,63	1,47	1,26	0,94	0,82
	18 ¹⁾	0,1	0,1	0,1	2,49	2,3	2,05	1,75	1,7	1,68	1,65	1,63	1,61	1,59	1,57	1,56	1,52	1,5	1,48	1,44	1,41	1,38	1,29	1,25	1,17	1,1	1,05	1	0,97	0,95	0,9	0,81	0,73	0,57	0,45
	20 ¹⁾	0,1	0,1	0,1	1,71	1,62	1,57	1,52	1,47	1,43	1,38	1,33	1,28	1,24	1,21	1,19	1,16	1,14	1,13	1,12	1,09	1,07	0,99	0,95	0,94	0,88	0,86	0,82	0,8	0,75	0,67	0,59	0,52	0,4	0,3
Oletus-rehu-kerroin	FCR ²⁾	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,85	0,85	0,85	0,85	0,9	0,9	0,9	0,9	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	1	1	1,05	1,05	1,1	1,15	1,2

1) Happiolosuhteiden ollessa hyvät ja lämpötilan säilyessä tasaisena voit harkintasi mukaan ylittää taulukon arvot.

2) Rehukerroin biomassan arvioimiseen.

Taulukkoa käytettäessä altaasta poistuvan veden happitason minimivaatimus 7 mg / l.

Kirjolohen ruokintataulukko

Kesä

- Etelä- ja Keski-Suomi, heinäkuun alusta elokuun loppuun. Oulun läänistä pohjoiseen, heinäkuun puolivälistä elokuun puoleenväliin.
- Luvut ilmoittavat vuorokauden rehuannoksen prosentteina biomassalle (= rehuannos kiloina 100 kalakiloa kohden vuorokaudessa).

KALAN PAINO g

		1	5	10	20	30	40	50	60	80	100	120	150	180	210	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000	1200	1400	1600	2000	2500
Lämpö-tila °C	8	3,64	3,2	3,17	3,15	2,84	2,31	2,21	1,79	1,63	1,45	1,4	1,35	1,3	1,25	1,2	1,15	1,12	1,1	1,07	1,05	1,02	1	0,99	0,97	0,95	0,93	0,9	0,87	0,85	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6
	10	4,55	4	3,8	3,53	3,22	2,73	2,42	2	1,89	1,9	1,8	1,76	1,73	1,7	1,67	1,63	1,58	1,52	1,47	1,42	1,35	1,29	1,22	1,2	1,17	1,15	1,12	1,07	1,02	0,95	0,89	0,83	0,77	0,7
	12	5,46	4,72	4,14	3,81	3,41	2,82	2,52	2,32	2,21	2,1	2,05	2,02	2,01	2	1,95	1,9	1,83	1,76	1,72	1,7	1,65	1,57	1,52	1,5	1,45	1,43	1,4	1,38	1,36	1,3	1,25	1,18	1,1	1
	14	6,37	5,52	4,77	4,03	3,73	3,33	2,82	2,72	2,69	2,54	2,52	2,43	2,41	2,39	2,35	2,3	2,27	2,21	2,18	2,12	2,05	2	1,9	1,8	1,7	1,65	1,6	1,55	1,5	1,42	1,33	1,23	1,1	0,95
	16	7,21	6,32	5,49	3,84	3,55	3,17	2,69	2,62	2,56	2,56	2,52	2,48	2,46	2,41	2,38	2,34	2,29	2,23	2,16	2,1	2,02	1,93	1,86	1,75	1,7	1,65	1,6	1,55	1,5	1,43	1,31	1,2	0,95	0,8
	18 ¹⁾	0,1	0,1	0,1	2,3	2,12	1,9	1,61	1,55	1,53	1,52	1,5	1,45	1,43	1,4	1,42	1,39	1,35	1,31	1,28	1,24	1,2	1,18	1,11	1,06	1	0,98	0,95	0,92	0,89	0,85	0,79	0,74	0,58	0,53
	20 ¹⁾	0,1	0,1	0,1	1,5	1,45	1,4	1,35	1,32	1,27	1,2	1,15	1,12	1,08	1,04	1	0,95	0,91	0,9	0,88	0,86	0,83	0,8	0,77	0,76	0,72	0,7	0,68	0,66	0,64	0,6	0,55	0,5	0,45	0,35
Oletus-rehu-kerroin	FCR ²⁾	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,85	0,85	0,85	0,85	0,9	0,9	0,9	0,9	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	1	1	1,05	1,05	1,1	1,15	1,2

1) Happiolosuhteiden ollessa hyvät ja lämpötilan säilyessä tasaisena voit harkintasi mukaan ylittää taulukon arvot.

2) Rehukerroin biomassan arvioimiseen.

Taulukkoa käytettäessä altaasta poistuvan veden happitason minimivaatimus 7 mg / l.

Kirjoloheen ruokintataulukko

Syksy

- Etelä- ja Keski-Suomi, syyskuun alusta loppusyksyyn. Oulun läänistä pohjoiseen, elokuun puolivälistä lähtien loppusyksyyn.
- Luvut ilmoittavat vuorokauden rehuannoksen prosentteina biomassalle (= rehuannos kiloina 100 kalakiloa kohden vuorokaudessa).

		KALAN PAINO g																																		
		1	5	10	20	30	40	50	60	80	100	120	150	180	210	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000	1200	1400	1600	2000	2500	
Lämpö-tila °C	2	0,1	0,1	0,1	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	4	0,1	0,1	1,3	1	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	6	0,1	2,4	2,1	1,51	1,39	1,21	1,09	0,91	0,79	0,72	0,7	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61	0,6	0,58	0,57	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,5	0,49	0,48	0,47	0,46	0,44	0,42	0,4	0,37	0,35	
	8	3,64	3,2	3,17	2,4	2,16	1,76	1,68	1,36	1,24	1,16	1,1	1,06	1,02	0,98	0,96	0,93	0,91	0,9	0,88	0,86	0,84	0,82	0,79	0,78	0,76	0,74	0,72	0,7	0,66	0,62	0,57	0,52	0,47	0,44	
	10	4,55	4	3,8	2,9	2,6	2,08	1,84	1,6	1,5	1,45	1,42	1,4	1,38	1,36	1,33	1,31	1,28	1,25	1,22	1,18	1,14	1,06	1,01	0,99	0,96	0,93	0,91	0,86	0,8	0,72	0,65	0,57	0,5	0,48	
	12	5,46	4,72	4,14	3,04	2,88	2,3	2	1,9	1,8	1,7	1,65	1,61	1,59	1,58	1,57	1,55	1,51	1,45	1,43	1,4	1,38	1,3	1,27	1,23	1,2	1,17	1,15	1,12	1,09	1	0,92	0,85	0,73	0,67	
	14	6,37	5,52	4,77	3,52	3,2	2,54	2,15	2,07	2,1	2,05	2,02	2	1,98	1,95	1,94	1,92	1,87	1,82	1,78	1,76	1,7	1,65	1,6	1,5	1,4	1,35	1,3	1,25	1,2	1,1	1	0,9	0,78	0,68	
	16	7,21	6,32	5,49	3,52	3,2	2,54	2,3	2,15	2,12	2,1	2,05	2	1,97	1,96	1,94	1,91	1,88	1,82	1,78	1,75	1,7	1,61	1,57	1,52	1,4	1,35	1,3	1,25	1,2	1,1	1	0,9	0,7	0,56	
	18 ¹⁾	0,1	0,1	0,1	2	1,8	1,6	1,4	1,3	1,25	1,2	1,15	1,14	1,12	1,1	1,08	1,06	1,04	1,01	0,99	0,97	0,95	0,91	0,88	0,85	0,8	0,78	0,76	0,74	0,69	0,63	0,58	0,53	0,4	0,32	
Oletus-rehu-kerroin	FCR ²⁾	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,85	0,85	0,85	0,85	0,9	0,9	0,9	0,9	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	1	1	1,05	1,05	1,1	1,15	1,2

1) Happiolosuhteiden ollessa hyvät ja lämpötilan säilyessä tasaisena voit harkintasi mukaan ylittää taulukon arvot.

2) Rehukerroin biomassan arvioimiseen.

Taulukkoa käytettäessä altaasta poistuvan veden happitason minimivaatimus 7 mg / l.